

Villages : Malèves-Sainte-Marie-Wastines

Vallée : ruisseau de l'Orbais  
 Identification : PWZ/01 et PWZ/02

Situation au plan de secteur : parc, agricole et forestière

Commentaires : parc du château



Source : schéma de structure (2004)




### Végétation

- Aulnaie humide
- Autre
- Cariçaie non boisée
- Coupe à blanc humide
- Divers bois humide
- Frange rivulaire
- Intérêt paysager
- Peupleraie humide
- Plan d'eau d'intérêt
- Prairie humide
- Roselière
- Saulaie humide

**PWZ/01 : parc du château**  
 Boisement présentant une grande diversité ligneuse avec des parties humides.

**PWZ/02 : bois humide de Sainte-Marie**  
 Aulnaie marécageuse avec relique de magnocariçaie. Prairie humide en amont.





Villages : Malèves-Sainte-Marie-Wastines

Vallée : ruisseau de l'Orbais


Identification : PWZ/03

Situation au plan de secteur : agricole

Commentaires : étangs de pêche



Source : schéma de structure (2004)



### Végétation

- Aulnaie humide
- Autre
- Cariçaie non boisée
- Coupe à blanc humide
- Divers bois humide
- Frange rivulaire
- Intérêt paysager
- Peupleraie humide
- Plan d'eau d'intérêt
- Prairie humide
- Roselière
- Saulaie humide

**Succession d'étangs (artificiels), avec pour certains une large et belle frange rivulaire présentant une végétation de roselière. Ce couloir peut constituer une zone refuge intéressante pour les oiseaux en migration et/ou en hivernage et pour l'herpétofaune. Présence d'un vestige d'aulnaie humide.**





Village : Ponceau (Thorembais-Saint-Trond)


Vallée : ruisseau de Thorembais  
 Identification : PWZ/04

Situation au plan de secteur : agricole

Commentaires : prairie de grand intérêt biologique pour l'hivernage et la migration des oiseaux ainsi que pour l'herpétofaune



Source : schéma de structure (2004)



### Végétation


- Aulnaie humide
- Autre
- Cariçaie non boisée
- Coupe à blanc humide
- Divers bois humide
- Frange rivulaire
- Intérêt paysager
- Peupleraie humide
- Plan d'eau d'intérêt
- Prairie humide
- Roselière
- Saulaie humide



"Saulaie et pré humides d'Odvrenge"  
 Présence de sources et d'une végétation caractéristique (prairie, bois humide et végétation riveraine) : roseaux, joncs, carex, saules têtards, ...



Fond de carte :  
 Institut Géographique National



Village : Jausselette

Vallée : ruisseau de Jauchelette


Identification : PWZ/05

Situation au plan de secteur : agricole

Commentaires : zone (dont étang) de grand intérêt biologique fréquentée par les oiseaux et l'herpétofaune



Source : schéma de structure (2004)




### Végétation

- Aulnaie humide
- Autre
- Cariçaie non boisée
- Coupe à blanc humide
- Divers bois humide
- Frange rivulaire
- Intérêt paysager
- Peupleraie humide
- Plan d'eau d'intérêt
- Prairie humide
- Roselière
- Saulaie humide



### "Zone humide du champ St-Roch"

Bois humide assez clair au niveau de sources (saules, aulnes, frênes et peupliers). Végétation herbacée typique des milieux humides : carex, joncs, roseaux, populages, reines des prés, iris, ...  
Prairie humide pâturée par du bétail de race rustique.






Villages : entre Perwez et Le Tomboi (Ramillies)

Vallée : rivière de la Grande Gette  
 Identification : PWZ/06

Situation au plan de secteur : agricole et forestière (peupleraie)

Commentaires : contact avec le propriétaire en vue d'une démarche agro-environnementale MAE 8 (volontaire). Pâturage maïs hors de la partie la plus humide.



### Végétation


- Aulnaie humide
- Autre
- Cariçaie non boisée
- Coupe à blanc humide
- Divers bois humide
- Frange rivulaire
- Intérêt paysager
- Peupleraie humide
- Plan d'eau d'intérêt
- Prairie humide
- Roselière
- Saulaie humide



### "Prairies humides de la ferme de Seumay"

Complexe de bas-marais le long de la Grande Gette à hauteur de la ferme de Seumay. Zone humide constituée de deux grandes prairies caractérisées par une végétation typique de "prairie à haute valeur biologique" (carex, joncs, roseaux, massettes, lychnis fleur de coucou, populage, baldingères, iris, ...). Aux abords de ces prairies, subsistent des vestiges de boisements humides (aulnaie, peupleraie).





Village : Ponceau (Thorembais-St-Trond)


Vallée : ruisseau du Thorembais  
 Identification : PWZ/07

Situation au plan de secteur : agricole

Commentaires : sylviculture

- PAS DE PHOTOS -

Source : schéma de structure (2004)



### Végétation

- Aulnaie humide
- Autre
- Cariçaie non boisée
- Coupe à blanc humide
- Divers bois humide
- Frange rivulaire
- Intérêt paysager
- Peupleraie humide
- Plan d'eau d'intérêt
- Prairie humide
- Roselière
- Saulaie humide



### Aulnaie de la Campagnette

**Boisement mixte (aulnes, saules, frênes et peupliers) pouvant servir de refuge ou de halte migratoire à de nombreux oiseaux (limicoles).  
 Strate herbacée avec des roseaux et des carex notamment.**

Copyright :  
 Institut Géographique National

