



Village : Vieux-Genappe

Vallée : affluent de la Dyle et ri des Crawannes  
 Identification : GNP/01

Situation au plan de secteur : aménagement différé,  
 habitat à caractère rural et agricole

Commentaires : zones humides enclavées ; travaux  
 sur le pourtour de la Cour aux Moines, côté rue.



Copyright :  
 Institut Géographique National

### Végétation

- Aulnaie humide
- Autre
- Cariçaie non boisée
- Coupe à blanc humide
- Divers bois humide
- Frange rivulaire
- Intérêt paysager
- Peupleraie humide
- Plan d'eau d'intérêt
- Prairie humide
- Roselière
- Saulaie humide



**Cour aux Moines (photo) :**  
 Vaste prairie humide entourée d'habitations. Il s'agit d'une zone de sources, encaissée, dans laquelle s'est développée une flore typique : joncs, cariçaies épaisses, roseaux, reines des prés, massettes, aulnes, saules. Présence de végétation rudérale dans les secteurs les plus secs (possible source de contamination).  
**Le long du ri des Crawannes :**  
 Petite zone humide avec carex et roseaux. Présence d'un étang à proximité immédiate et d'un autre plus en amont : intérêt pour l'herpétofaune.





Village : Loncée

Vallée : ri de Davipont  
 Identification : GNP/02

Situation au plan de secteur : forestière et agricole

Commentaires : zones humides présentant un aspect vulgarisé plus ou moins prononcé ; intérêt herpéto



### Végétation

- Aulnaie humide
- Autre
- Cariçaie non boisée
- Coupe à blanc humide
- Divers bois humide
- Frange rivulaire
- Intérêt paysager
- Peupleraie humide
- Plan d'eau d'intérêt
- Prairie humide
- Roselière
- Saulaie humide



En amont de Loncée, le ruisseau de Davipont longe toute une série de milieux humides de part et d'autre de son cours. Succession de prairies et de boisements humides. La strate herbacée est composée de joncs, roseaux, reines des prés, massettes et des patches de carex épars. Présence également d'une mare et d'un étang vers la partie aval.






Village : Glabais

Vallée : ri du Cala  
 Identification : GNP/03

Situation au plan de secteur : loisir, forestière et agricole

Commentaires : intérêt certain pour l'herpétofaune



### Végétation

- Aulnaie humide
- Autre
- Cariçaie non boisée
- Coupe à blanc humide
- Divers bois humide
- Frange rivulaire
- Intérêt paysager
- Peupleraie humide
- Plan d'eau d'intérêt
- Prairie humide
- Roselière
- Saulaie humide

Logées entre deux séries d'étangs "loisirs", ces deux zones humides présentent un fort intérêt pour le réseau écologique local. En amont, le ruisseau longe une friche humide ou petit marais présentant une végétation de massettes, roseaux, joncs, carex, aulnes, saules, ... Légèrement plus en aval, un affluent du Cala prend sa source dans un bosquet au sol fort marécageux et exhibant une strate herbacée de roseaux, baldingères, reines des prés, ...





- PAS DE PHOTOS -


Village : Glabais

Vallée : fontaine del Grimande

Identification : GNP/04

Situation au plan de secteur : forestière et agricole

Commentaires : boisement à cheval sur Lasne et Genappe



Copyright :  
Institut Géographique National

Fme du Chantelet

### Végétation

-  Aulnaie humide
-  Autre
-  Cariçaie non boisée
-  Coupe à blanc humide
-  Divers bois humide
-  Frange rivulaire
-  Intérêt paysager
-  Peupleraie humide
-  Plan d'eau d'intérêt
-  Prairie humide
-  Roselière
-  Saulaie humide



**Prairie humide en bas de pente, juste en aval de la ferme du Chantelet. Patch de végétation avec joncs, carex, cardamine des prés, ... Au sein d'une prairie pâturée.**

**Plus loin, le ruisseau traverse une forêt en bas de pente (peupleraie et saulaie) présentant des restes de végétation humide assez envahie par des espèces rudérales : grande prêle, roseaux, carex, ...**





- PAS DE PHOTOS -


Village : Thy

Vallée : ri de Pombroux

Identification : GNP/05

Situation au plan de secteur : forestière et agricole

Commentaires : beaux méandres dans la partie boisée



### Végétation

- Aulnaie humide
- Autre
- Cariçaie non boisée
- Coupe à blanc humide
- Divers bois humide
- Frange rivulaire
- Intérêt paysager
- Peupleraie humide
- Plan d'eau d'intérêt
- Prairie humide
- Roselière
- Saulaie humide



D'amont en aval, le ruisseau de Pombroux longe une petite friche humide en bordure du plateau agricole, avant de traverser un bois et de se jeter dans la Dyle.

La friche est caractérisée par un sol très humide (saturé) avec une végétation de joncs, carex, massettes et baldingères mais aussi un certain degré d'atterrissement (ronciers).

Le boisement humide présente un sol très marécageux notamment dans sa partie la plus basse et des pièces d'eau eutrophes, bordées de carex et de massettes.






Village : Thy (Bousval)

Vallée : ruisseau de Falise et rivière de la Dyle  
 Identification : GNP/06

Situation au plan de secteur : habitat à caractère rural, forestière et agricole

Commentaires : la prairie humide à gauche de la Dyle a été en partie remblayée par le passé



### Végétation

- Aulnaie humide
- Autre
- Cariçaie non boisée
- Coupe à blanc humide
- Divers bois humide
- Frange rivulaire
- Intérêt paysager
- Peupleraie humide
- Plan d'eau d'intérêt
- Prairie humide
- Roselière
- Saulaie humide

Une mosaïque de milieux humides s'étale à hauteur de la confluence entre la Falise et la Dyle. Aulnaies, prairies humides et divers boisements se succèdent le long des cours d'eau et/ou de plans d'eau. La végétation herbacée est composée de cariçaies, jonchaies, roselières (roseaux, massettes, baldingères), iris ... La présence de petites mares forestières renforce l'intérêt du site en tant que constituant du réseau écologique local.






Village : Noirhat

Vallée : ruisseau de la cala et rivière de la Dyle  
 Identification : GNP/07

Situation au plan de secteur : parc et forestière

Commentaires : exploitation sylvicole de la peupleraie



### Végétation

- Aulnaie humide
- Autre
- Cariçaie non boisée
- Coupe à blanc humide
- Divers bois humide
- Frange rivulaire
- Intérêt paysager
- Peupleraie humide
- Plan d'eau d'intérêt
- Prairie humide
- Roselière
- Saulaie humide

**Marais de grand intérêt biologique, dans le prolongement d'un étang privé. On retrouve une mosaïque de milieux humides qui se compose d'une roselière (roseaux, massettes), d'une cariçaie inondée (aulnes, saules) et d'une cariçaie sous couvert de peupliers. L'étang étant bien fréquenté par les oiseaux d'eau, ce marais prend toute son importance en période de reproduction.**






Village : La Basse Hutte (Glabais)

Vallée : affluent du Cala  
 Identification : GNP/08

Situation au plan de secteur : agricole

Commentaires : intérêt certain pour la faune sauvage.  
 Il s'agit de la seule surface agricole faisant l'objet d'une MAE 8 en Brabant wallon.



### Végétation

- Aulnaie humide
- Autre
- Cariçaie non boisée
- Coupe à blanc humide
- Divers bois humide
- Frange rivulaire
- Intérêt paysager
- Peupleraie humide
- Plan d'eau d'intérêt
- Prairie humide
- Roselière
- Saulaie humide

**Très vaste prairie humide (8 ha) en fond de vallée. Végétation dense de bas-marais (carex, joncs, massettes, roseaux, ...) à haute valeur biologique. Une menace consiste en plusieurs zones à coulées boueuses (risque de contamination par des produits phytopharmaceutiques).**

